

# DAB Tauchpumpe Edelstahl 304 2" Innengewinde 2,51A 400VAC Edelstahl Typ Feka VS 900 T-NA (7047209)



**REBER**  
Bewässerungssysteme

# TECHNISCHE DATEN

Farbe	Edelstahl
Werkstoff	Edelstahl 304
Pumpengehäuse	Edelstahl 304
Material Laufrad 1	Edelstahl 304
Anschluss	Innengewinde
Max. Temperatur	50 °C
Minimale Mediumtemperatur (kontinuierlich)	0 °C
Druck	2 "
Maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Minimale Umgebungstemperatur	0 °C
Typ	Feka VS 900 T-NA
Leistung	1,9 PS
Maß	2"
Schwimmer	Nein
Spannung	400VAC



Leistung 1.35 kW

Förderhöhe 7,4

Ampere 2,51 A

Max Durchfluss 27 m<sup>3</sup>/h

## ABMESSUNGEN

Cb-1 98 mm



Db 170 mm

H 172 mm

L 492 mm

W-1 203 mm

ØDi-1 2 "



**REBER**  
Bewässerungssysteme

# PRODUKTINFORMATIONEN

Netzkabel: 10 Meter H07RN-F, mit Stecker für die einphasige Version.

Installation: fest oder tragbar, vertikale Position.

Maximale Eintauchtiefe: 7 Meter

Geeignet für häusliches Abwasser als Feststoffabwasser mit einer Größe bis zu 50 mm.

**Generiert am: 24.04.2026**

Reber Beregnung GmbH

Gottlieb Daimler Str. 2

67227 Frankenthal

Deutschland

+49 (0) 6233 3772 - 0

[info@reberberegnung.de](mailto:info@reberberegnung.de)

<http://www.reberberegnung.de>



**REBER**  
Bewässerungssysteme