

Blue Lagoon UV-C- Desinfektionseinheit 50-63 mm x 1 1/2" Klebemuffe x Innengewinde 2bar Typ Timer UV-C 4ALL 75 W (7038499)



Blue lagoon
UV-C and Pool equipment




REBER
Bewässerungssysteme

TECHNISCHE DATEN

Kapazität Qmax	23 m ³ /h
Anschluss	Klebemuffe x Innengewinde
Arbeitsdruck	2 bar
Typ	Timer UV-C 4ALL 75 W
Durchfluss	16 30mj/cm ²
Maß	50-63 mm x 1 1/2"
Leistung	75 W





PRODUKTINFORMATIONEN

Der Blue Lagoon Timer UV-C 4ALL mit DUPLEX-Edelstahlgehäuse ist sowohl für Salzwasser- (Elektrolyse) als auch für Chlorbecken geeignet. Es enthält einen integrierten Timer, der die Anzahl der Betriebsstunden genau überwacht. So können Sie genau erkennen, wann die Lampe ausgetauscht werden muss.

Merkmale:

- DUPLEX-Gehäuse, sowohl für Salzwasser- (Elektrolyse) als auch für Chlorbecken geeignet
- Timerfunktion, die die verbleibende Lebensdauer der Lampe anzeigt
- Ein eingebautes elektronisches Vorschaltgerät sorgt für eine reibungslose Stromversorgung



REBER
Bewässerungssysteme

- Bis zu 35 % mehr UV-C-Ausbeute durch Reflexion im DUPLEX-Innenraum
- Mehrere Installationsoptionen für eine einfache Installation
- Wird mit Ø63-mm- bis Ø50-mm-Anschlüssen und 1½-Zoll-Innengewindeeinsätzen geliefert

Generiert am: 27.05.2026

Reber Beregnung GmbH
Gottlieb Daimler Str. 2
67227 Frankenthal
Deutschland
+49 (0) 6233 3772 - 0
info@reberberegnung.de
<http://www.reberberegnung.de>



REBER
Bewässerungssysteme