Brunnenpumpe 1" Innengewinde 10A 230/400VAC Typ SKM 150 with control box - oil cooling (7031109)





TECHNISCHE DATEN

Pumpengehäuse	Edelstahl 304
Material Laufrad 1	Messing
Anschluss	Innengewinde
Тур	with control box - oil cooling
Max. Temperatur	35 °C
Außen ø	98 mm
Druck	1 "
Maximale Umgebungstemperatur	35 °C
IP Wert	IP68
Тур	SKM 150
Leistung	1,5 PS
Maß	1"
Spannung	230/400VAC
Gewicht	16 kg
Leistung	1.1 kW
Laufräder	2




Förderhöhe	107
Höhe	530 mm
Ampere	10 A
Max Durchfluss	$3 \text{ m}^3/\text{h}$
BEP Kapazität	2.1
BEP Förderhöhe	25
PORIh	48
PORhh	11
PORIq	1.47
PORhq	2.52

ABMESSUNGEN

ØDi-1	1 "
H-1	530 mm
Db	98 mm







PRODUKTINFORMATIONEN

Mit 20 Meter Kabel, DIN-Stecker und Kontrollbox

Generiert am: 31.10.2025

Reber Beregnung GmbH
Gottlieb Daimler Str. 2
67227 Frankenthal
Deutschland
+49 (0) 6233 3772 - 0
info@reberberegnung.de
http://www.reberberegnung.de

