NaanDan Teilkreisregner Messing 1/2" Außengewinde 4,0 mm Typ 423 WP AG (0630055)







TECHNISCHE DATEN

423 WP AG Тур Werkstoff Messing Außengewinde Anschluss Max diameter 28 m Düsen 4,0 mm Empf. Druck 2 - 4 bar Capacity 2bar $0.85 \text{ m}^3/\text{h}$ Capacity 3bar 1,03 m³/h 1,18 m³/h Capacity 4bar Maß 1/2" Radius 2bar 12,5 m Radius 3bar 13,5 m Radius 4bar 14 m

Type 423 WP AG								
3,2mm			3,5mm			4,0mm		
Bar	Q	R	Bar	Q	R	Bair	Q	R
1,5	0,50	11,0	1,5	0,58	11,5	1,5	0,73	11,5
2,0	0,57	11,5	2,0	0,66	12,0	2,0	0,85	12,5
3,0	0,70	12,5	3,0	0,81	13,0	3,0	1,03	13,5
	0.01	420		0.00	125	40	110	140



PRODUKTINFORMATIONEN

Die landwirtschaftliche Version hat eine zusätzliche Sand- und Staubschutzhülse sowie einen verbesserten weißen Dichtungsring, der unempfindlicher gegen Schmutz ist.

Generiert am: 30.10.2025

Reber Beregnung GmbH
Gottlieb Daimler Str. 2
67227 Frankenthal
Deutschland
+49 (0) 6233 3772 - 0
info@reberberegnung.de
http://www.reberberegnung.de

