

**Profec Federbelastetes
Fußventil Messing 1 1/2"
Innengewinde 8bar DN40
Edelstahl 304 (0404959)**



REBER
Bewässerungssysteme

TECHNISCHE DATEN

| | |
|------------------------|---------------|
| Werkstoff | Messing |
| Material Kugel | Messing |
| Material Filtereinsatz | Edelstahl 304 |
| Material (Feder) | Edelstahl 304 |
| Material Gehäuse | Messing |
| Material Dichtung | EPDM |
| Anschluss | Innengewinde |
| Maß | 1 1/2" |
| DN | 40 |
| Außen ø | 65 mm |
| Öffnungsdruck | 0,04 bar |
| Arbeitsdruck | 8 bar |

ABMESSUNGEN

| | |
|-------|---------|
| L | 119 mm |
| L1 | 16 mm |
| ØDi-1 | 1 1/2 " |



PRODUKTINFORMATIONEN

Mit eingeklebtem Saugkorb.

Generiert am: 23.05.2026

Reber Beregnung GmbH
Gottlieb Daimler Str. 2
67227 Frankenthal
Deutschland
+49 (0) 6233 3772 - 0
info@reberberegnung.de
<http://www.reberberegnung.de>



REBER
Bewässerungssysteme