Flotide Schwimmbadpumpe 50 mm / 1 1/2" Metrisch/Imperial Klebemuffe 3,5A 230VAC Schwarz Typ SS075 mit RCD Stecker (0950089)







TECHNISCHE DATEN


Farbe	Schwarz
Welle	Edelstahl 316
Material Dichtung	Edelstahl 316
Anschluss	Metrisch/Imperial Klebemuffe
Spannung	230VAC
Max. Temperatur	40 °C
Breite	211 mm
Höhe	340 mm
Herz	50 Hz
IP Wert	IPX5
Тур	SS075
Kapazität	14,4 m ³ /h
Leistung	0,75 PS
Maß	50 mm / 1 1/2"
Länge	552 mm
Gewicht	9.01 kg
Leistung	0.56 kW




Ampere	3,5 A
Lärm	60 dB
BEP Kapazität	12
BEP Förderhöhe	4.5

ABMESSUNGEN

А	552 mm
В	211 mm
С	340 mm





PRODUKTINFORMATIONEN

Diese Pumpe ist für mittelgroße, private Schwimmbäder ausgelegt. Sie hat einen niedrigen Energieverbrauch und ist laufruhig.

Ausstattung:

• Verbindung: Metrisch / Imperial Klebemuffe



- Transparenter Deckel für einfache Kontrolle
- NSK-Lager
- Isolierung: Klasse B
- IP55 Schutzart
- Eingebauter Thermoschutz
- Geliefert inklusive Übergangsverschraubungen von imperial auf metrisch
- Geliefert mit Stecker und Fehlerstromschutzschalter

Generiert am: 30.10.2025

Reber Beregnung GmbH
Gottlieb Daimler Str. 2
67227 Frankenthal
Deutschland
+49 (0) 6233 3772 - 0
info@reberberegnung.de
http://www.reberberegnung.de

