

**Profec Schmutzfänger**  
**Gußeisen GG 25**  
**Epoxybeschichtung DN50 DIN**  
**Flansch 16bar 1500micron**  
**Edelstahl 304 Blau PN10/16**  
**(0410745)**



**REBER**  
Bewässerungssysteme

# TECHNISCHE DATEN

Farbe	Blau
Werkstoff	Gußeisen GG 25
Oberflächenbehandlung	Epoxybeschichtung
Material Filtereinsatz	Edelstahl 304
Material Bolzen	Stahl
Filterung	1500 micron
Material (Deckel)	Gußeisen GG 25
Material Dichtung	graphite
Anschluss	DIN Flansch
Flansch	PN10/16
Arbeitsdruck	16 bar
Maß	DN50
Länge	230 mm
Außen ø	165 mm
Gewicht	9.5 kg
Lochkreis	125 mm
Löcher	4



# ABMESSUNGEN

PCD 125 mm

∅ Loch 19 mm

# PRODUKTINFORMATIONEN

Baulänge: DIN 3202-F

Sieb: Edelstahl 304

Flansch: nach DIN 2501

Schrauben: Stahl

Entleerungsschraube: Messing

Dichtung: Graphit

Betriebstemperatur: Max. + 120° C

Mit Ablaufanschluss 1/2" IG

**Generiert am: 07.03.2026**

Reber Beregnung GmbH

Gottlieb Daimler Str. 2

67227 Frankenthal

Deutschland

+49 (0) 6233 3772 - 0

[info@reberberegnung.de](mailto:info@reberberegnung.de)

<http://www.reberberegnung.de>



**REBER**  
Bewässerungssysteme