

**Ebara Tauchpumpe Edelstahl 1
1/2" Innengewinde 8,2A
230VAC Edelstahl Typ Best 3
mit Schwimmer (0930109)**



REBER
Bewässerungssysteme

TECHNISCHE DATEN

Farbe Edelstahl

Werkstoff Edelstahl

Pumpengehäuse Edelstahl 304

Material Laufrad 1 Edelstahl 304

Anschluss Innengewinde

Max. Temperatur 35 °C

Druck 1 1/2 "

Maximale
Umgebungstemperatur 40 °C

Minimale
Umgebungstemperatur 5 °C

Typ Best 3

Leistung 1 PS

Max. Förderhöhe 14,6 M

Maß 1 1/2"

Schwimmer Ja

Spannung 230VAC

Leistung 0.74 kW



Ampere	8,2 A
--------	-------

Max Durchfluss	15.6 m ³ /h
----------------	------------------------

ABMESSUNGEN

H-1	352 mm
-----	--------

H-2	315 mm
-----	--------

W-1	210 mm
-----	--------

PRODUKTINFORMATIONEN

Nur für sauberes Wasser.

Generiert am: 24.05.2026

Reber Beregnung GmbH
Gottlieb Daimler Str. 2
67227 Frankenthal
Deutschland
+49 (0) 6233 3772 - 0
info@reberberegnung.de
<http://www.reberberegnung.de>



REBER
Bewässerungssysteme