

NaanDan Teilkreisregner Messing 3/4" Innengewinde 4,0 mm Typ 233PC (7011718)



NaanDan
by Rivulis



REBER
Bewässerungssysteme

TECHNISCHE DATEN

Typ 233PC

Werkstoff Messing

Anschluss Innengewinde

Empf. Druck 3 -5 bar

Capacity 3bar 1,04 m³/h

Capacity 4bar 1,2 m³/h

Capacity 5bar 1,35 m³/h

Maß 3/4"

Max diameter 29 m

Düsen 4,0 mm

Radius 3bar 14 m

Radius 4bar 14,5 m

Radius 5bar 14,5 m

TYPE 233 PC								
4.0 MM			4.5 MM			5.0 MM		
Bar	Q	R	Bar	Q	R	Bar	Q	R
3.5	1.16	14	3.5	1.40	14.5	3.5	1.24	17
4.0	1.22	14.5	4.0	1.50	15	4.0	1.87	17.5
4.5	1.28	14.5	4.5	1.57	15	4.5	1.98	17.5



PRODUKTINFORMATIONEN

Bajonettdüsen in 4,0 mm und 4,5 mm sind im Lieferumfang enthalten.
Der Teilkreis-Mechanismus wird nicht zum Frostschutz empfohlen, verwenden Sie nur den Vollkreis-Mechanismus.

Generiert am: 24.05.2026

Reber Beregnung GmbH
Gottlieb Daimler Str. 2
67227 Frankenthal
Deutschland
+49 (0) 6233 3772 - 0
info@reberberegnung.de
<http://www.reberberegnung.de>



REBER
Bewässerungssysteme