

# Magnetventil Messing 1/2" Innengewinde 14bar 230VAC Typ HK (0404099)



**REBER**  
Bewässerungssysteme

# TECHNISCHE DATEN

Typ	HK
Werkstoff	Messing
Bedienung	Direkt servogesteuert
Indirekte Funktion	ja
Material Gehäuse	Messing
Material Dichtung	NBR
Anschluss	Innengewinde
Rechtwinklige Ausführung	nein
Spannungsfrei geöffnet	Nein
Spannung	230VAC
Temperaturbereich	-10°C - 140°C
Minimaler Druckunterschied	0.1 bar
Maximale Umgebungstemperatur	35 °C
Gleichspannung (DC)	no
Kapazität	40 L/Min
Maß	1/2"



Leistung	8 W
----------	-----

Arbeitsdruck	14 bar
--------------	--------

## PRODUKTINFORMATIONEN

Dieses Ventil wird mit einer 8 Watt 230 V/50 Hz Spule bis zu 3/4 Zoll geliefert.  
Die 1-Zoll-Version wird mit einer 14-Watt-Spule geliefert.  
Es ist kein Druckunterschied erforderlich.

**Generiert am: 07.03.2026**

Reber Beregnung GmbH  
Gottlieb Daimler Str. 2  
67227 Frankenthal  
Deutschland  
+49 (0) 6233 3772 - 0  
[info@reberberegnung.de](mailto:info@reberberegnung.de)  
<http://www.reberberegnung.de>



**REBER**  
Bewässerungssysteme