

Hunter Düse Kunststoff Innengewinde 1,0 - 3,0bar 0°- 120° Rot Typ Fixed PRO 10T (7032612)



Hunter®



REBER
Bewässerungssysteme

TECHNISCHE DATEN

| | |
|---------------|-------------------------------|
| Werkstoff | Kunststoff |
| Anschluss | Innengewinde |
| Arbeitsdruck | 1,0 - 3,0 bar |
| Empf. Druck | 2.1 bar |
| Farbe | Rot |
| Typ | Fixed PRO |
| Kapazität | 0,09 - 0,15 m ³ /h |
| Kapazität | 2,17 - 2,50 L/Min |
| Typ | 10T |
| Sektor | 0°-120° |
| Strahlanstieg | 15 ° |
| Radius | 2,4 - 3,4 m |

PRODUKTINFORMATIONEN

Entwickelt, um die zuverlässigste und genaueste Lösung für das Spritzen mit festem Lichtbogen zu bieten.



REBER
Bewässerungssysteme

Generiert am: 10.03.2026

Reber Beregnung GmbH
Gottlieb Daimler Str. 2
67227 Frankenthal
Deutschland
+49 (0) 6233 3772 - 0
info@reberberegnung.de
<http://www.reberberegnung.de>



REBER
Bewässerungssysteme