

Itap Fußventil Messing 2" Innengewinde 10bar DN50 Edelstahl 304 Typ York 108 (0412050)



REBER
Bewässerungssysteme

TECHNISCHE DATEN

| | |
|------------------------|---------------|
| Typ | York 108 |
| Werkstoff | Messing |
| Material Klappe | POM |
| Material Filtereinsatz | Edelstahl 304 |
| Material (Feder) | Edelstahl 302 |
| Material Gehäuse | Messing |
| Material Dichtung | NBR |
| Anschluss | Innengewinde |
| Dichtung | NBR |
| Temperaturbereich | -20°C - 100°C |
| Maß | 2" |
| Länge | 136,5 mm |
| DN | 50 |
| Außen ø | 86 mm |
| Breite | 86 mm |
| Arbeitsdruck | 10 bar |



ABMESSUNGEN

| | |
|---|--------|
| H | 134 mm |
|---|--------|

| | |
|----|-------|
| L1 | 12 mm |
|----|-------|

PRODUKTINFORMATIONEN

Das Itap federbelastete Fußventil, Typ York 108 eignet sich für die Trinkwasserversorgung, Druckluftsysteme, Heizungs- und Klimaanlage.

Generiert am: 23.05.2026

Reber Beregnung GmbH
Gottlieb Daimler Str. 2
67227 Frankenthal
Deutschland
+49 (0) 6233 3772 - 0
info@reberberegnung.de
<http://www.reberberegnung.de>



REBER
Bewässerungssysteme