

**Profec Spiralsaug- und  
Druckschlauch PVC 32 mm x 38  
mm 6bar 0.6bar Hellgrün 50m  
Typ Multi-Purpose (0520032)**



**REBER**  
Bewässerungssysteme

# TECHNISCHE DATEN

Farbe	Hellgrün
Typ	Multi-Purpose
Werkstoff	PVC
Temperaturbereich	-5°C - 60°C
ISO-Wert	9002
Maß	32 mm x 38 mm
Länge	50 m
Innen ø	32 mm
Außen ø	38 mm
Biegeradius	115 mm
Gewicht	320 g/m
Innendurchmesser	1 1/4 "
Berstdruck	18 bar
Vakuum	0.6 bar
Arbeitsdruck	6 bar
Wandstärke	3 mm



# PRODUKTINFORMATIONEN

Dieser Mehrzweckschlauch bietet mehr Flexibilität bei kalten Temperaturen als GMDS.

**Generiert am: 08.03.2026**

Reber Beregnung GmbH  
Gottlieb Daimler Str. 2  
67227 Frankenthal  
Deutschland  
+49 (0) 6233 3772 - 0  
[info@reberberegnung.de](mailto:info@reberberegnung.de)  
<http://www.reberberegnung.de>



**REBER**  
Bewässerungssysteme