# Profec Kugelhahn PVC-U 50 mm Klebemuffe 16bar DN40 Grau Typ Safe 525 (0112144)








## **TECHNISCHE DATEN**

Farbe	Grau
Тур	Safe 525
Werkstoff	PVC-U
Bedienung	Hebel
Griff-Farbe	Rot
Material Hebel/Griff	PVC-U
Gehäusekonstruktion	2-teilig
Material Gehäuse	PVC-U
Material Dichtung	hytrel/EPDM
Anschluss	Klebemuffe
Max. Temperatur	60 °C
Minimale Mediumtemperatur (kontinuierlich)	0 °C
Arbeitsdruck	16 bar
Maß	50 mm
DN	40



#### **ABMESSUNGEN**

Lb	143 mm
ØDi-1	50 mm
ØDi-2	50 mm
Ct-1	93 mm
R	65 mm
ØDf	40 mm



### **PRODUKTINFORMATIONEN**

Mit gesicherter Kugel.



#### **Generiert am: 02.10.2025**

Reber Beregnung GmbH
Gottlieb Daimler Str. 2
67227 Frankenthal
32602 VLOTHO-EXTER
Deutschland
+49 (0) 6233 3772 - 0
info@reberberegnung.de
http://www.reberberegnung.de

