

# Zulaufbehälter 3/4" x 1" Außengewinde 230VAC Typ Premium (7033731)



**REBER**  
Bewässerungssysteme

# TECHNISCHE DATEN

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Kessel                 | 55 Ltr        |
| Anschluss              | Außengewinde  |
| Maximaler Volumenstrom | 4.8 ltr / min |
| Spannung               | 230VAC        |
| Max Druck              | 4 bar         |
| Typ                    | Premium       |
| Maß                    | 3/4" x 1"     |

## PRODUKTINFORMATIONEN

Vorteile gegenüber herkömmlichen Trennstatione

- Konstante Bewässerung bei maximalem Druck
- Druckerhöhung für Bewässerungsanlagen in Hanglagen
- Vollautomatisch durch integrierte Pumpensteuerung
- Amortisation durch Reduzierung der Abwassergebühr (eingebauter Trinkwasserzähler) \*
- Keine Lärmbelästigung im Gebäude
- Nachrüstbar
- Kein Eingriff in die Trinkwasserinstallation notwendig
- Außenbereich / keine Überflutungsgefahr für den Keller
- Schnelle und einfache Installation, auch ohne Fachhandwerker möglich \*\*
- Maximaler Komfort und optimale Versorgungssicherheit



**REBER**  
Bewässerungssysteme

- Abschließbar, um unbefugten Zugriff zu verhindern
- Für den saisonalen Außeneinsatz
- Optionale Erweiterung durch z.B. Düngerbeimischung

\* - Nicht jeder Wasserversorger erkennt den eingebauten Wasserzähler für die Abrechnung der Abwassergebühren an

\*\* - Für den normgerechten Anschluss über das Anschlusszubehör Schlauch, nach DIN EN 1717 und DIN 1988 100, muss der Anschluss mit einem Systemtrenner Typ BA erfolgen, der an der Armatur montiert werden kann.

**Generiert am: 06.10.2025**

Reber Beregnung GmbH  
Gottlieb Daimler Str. 2  
67227 Frankenthal  
32602 VLOTHO-EXTER  
Deutschland  
+49 (0) 6233 3772 - 0  
[info@reberberegnung.de](mailto:info@reberberegnung.de)  
<http://www.reberberegnung.de>



**REBER**  
Bewässerungssysteme