

# Membranventil PVC-U 63 mm Klebestutzen F 10bar DN50 24VDC Grau Typ A55 (7004294)



**REBER**  
Bewässerungssysteme

# TECHNISCHE DATEN

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| Farbe                        | Grau                               |
| Typ                          | A55                                |
| Werkstoff                    | PVC-U                              |
| Bedienung                    | Steuerventil 24V mit LED Indikator |
| Material Membrane            | NBR/EPDM                           |
| Material (Deckel)            | Noryl                              |
| Anschluss                    | Klebestutzen                       |
| Rechtwinklige Ausführung     | Nein                               |
| Max. Temperatur              | 40 °C                              |
| Maximale Umgebungstemperatur | 35 °C                              |
| Arbeitsdruck                 | 10 bar                             |
| Max. Temp.                   | 50 °C                              |
| Maß                          | 63 mm                              |
| Länge                        | 224 mm                             |
| DN                           | 50                                 |
| Klasse                       | F                                  |



Höhe

190 mm

## ABMESSUNGEN

L1

38 mm

**Generiert am: 24.05.2026**

Reber Beregnung GmbH  
Gottlieb Daimler Str. 2  
67227 Frankenthal  
Deutschland  
+49 (0) 6233 3772 - 0  
[info@reberberegnung.de](mailto:info@reberberegnung.de)  
<http://www.reberberegnung.de>



**REBER**  
Bewässerungssysteme