

NaanDan Tropfer Kunststoff 4/7 mm Einsteck x Tülle 2,0ltr/h Braun/Grün Typ Click Tif, PC (7026015)



NaanDan
by Rivulis



REBER
Bewässerungssysteme

TECHNISCHE DATEN

Typ	Click Tif, PC
Werkstoff	Kunststoff
Anschluss	Einsteck x Tülle
Öffnungsdruck	0,8 - 0,3 bar
Empf. Druck	1 - 4 bar
Farbe	Braun/Grün
Kapazität	2,0 ltr/h
Maß	4/7 mm

PRODUKTINFORMATIONEN

Click Tif PC (Druckkompensiert). Druckregelbereich: 0,5 - 4,0 bar. Mindestarbeitsdruck: 1,0 bar. Mindestdruck am Leitungsende: 0,5 bar. Eine Länge von mehr als 800 m wird nicht empfohlen. Empfohlene Filtration: 130 Mikron. Zum Einbau in PE40-Rohr, 3mm Loch stanzen. Herstellungskoeffizient Variation (CV): 3%. Anwendung: Idealer Tropfer für Ernten in unebenem Gelände, in denen Druckunterschiede zu groß sind und die Verwendung des CNL-Typs aufgrund seines Öffnungs- / Schließdruckbereichs nicht möglich ist. Der PC-Typ öffnet bei niedrigerem Druck und bleibt bei höherem Druck geöffnet.

Generiert am: 26.05.2026

Reber Beregnung GmbH
Gottlieb Daimler Str. 2
67227 Frankenthal



REBER
Bewässerungssysteme

Deutschland
+49 (0) 6233 3772 - 0
info@reberberegnung.de
<http://www.reberberegnung.de>



REBER
Bewässerungssysteme