

**Honeywell Druckminderer**  
**Messing 3/4" Außengewinde**  
**16bar 0,16 mm DN20 Edelstahl**  
**DVGW/KIWA/WRAS Typ D06F**  
**(0410918)**



**Honeywell**



**REBER**  
Bewässerungssysteme

# TECHNISCHE DATEN

Typ	D06F
Werkstoff	Messing
Zulassung	DVGW/KIWA/WRAS
Material Filtereinsatz	Edelstahl
Material Membrane	NBR
Material Gehäuse	Messing
Material Dichtung	NBR
Anschluss	Außengewinde
Filterung	0,16 mm
Werkseinstellung	3 bar
Max. Hinterdruck	1,5 - 6 bar
Arbeitsdruck	16 bar
Max. Temp.	40 °C
Kapazität	3,1 m <sup>3</sup> /h
Maß	3/4"
Länge	160 mm
DN	20



Gewicht 1 kg

Höhe 147 mm

## PRODUKTINFORMATIONEN

WRAS-, DVGW-Zulassung. Wird ohne Manometer geliefert.

**Generiert am: 23.05.2026**

Reber Beregnung GmbH  
Gottlieb Daimler Str. 2  
67227 Frankenthal  
Deutschland  
+49 (0) 6233 3772 - 0  
[info@reberberegnung.de](mailto:info@reberberegnung.de)  
<http://www.reberberegnung.de>



**REBER**  
Bewässerungssysteme