

# NaanDan Teilkreisregner Messing 3/4" Außengewinde 4,0 mm Typ 233PC (7034650)



**NaanDan**  
by Rivulis



**REBER**  
Bewässerungssysteme

# TECHNISCHE DATEN

Typ 233PC

Werkstoff Messing

Anschluss Außengewinde

Max diameter 35 m

Empf. Druck 3 -5 bar

Capacity 3bar 1,04 m<sup>3</sup>/h

Capacity 4bar 1,2 m<sup>3</sup>/h

Capacity 5bar 1,35 m<sup>3</sup>/h

Maß 3/4"

Düsen 4,0 mm

Radius 3bar 14 m

Radius 4bar 14,5 m

Radius 5bar 14,5 m

TYPE 233 PC								
4,0 MM			4,5 MM			5,0 MM		
Bar	Q	R	Bar	Q	R	Bar	Q	R
3,5	1,16	14	3,5	1,40	14,5	3,5	1,74	17
4,0	1,22	14,5	4,0	1,50	15	4,0	1,87	17,5
4,5	1,28	14,5	4,5	1,57	15	4,5	1,98	17,5



# PRODUKTINFORMATIONEN

Bajonettdüsen in 4,0 mm, 4,5 mm und 5,0 mm sind im Lieferumfang enthalten.  
Der Teilkreis-Mechanismus wird nicht zum Frostschutz empfohlen, verwenden Sie nur den Vollkreis-Mechanismus.

**Generiert am: 10.03.2026**

Reber Beregnung GmbH  
Gottlieb Daimler Str. 2  
67227 Frankenthal  
Deutschland  
+49 (0) 6233 3772 - 0  
[info@reberberegnung.de](mailto:info@reberberegnung.de)  
<http://www.reberberegnung.de>



**REBER**  
Bewässerungssysteme