

# Wärmetauscher Edelstahl 316 1" x 2" Innengewinde MF 260 (0891972)



**REBER**  
Bewässerungssysteme

# TECHNISCHE DATEN

Werkstoff                      Edelstahl 316

Betriebsdruck badewasserseitig 5 bar

Anschluss                      Innengewinde

Betriebsdruck heizungsseitig 10 bar

Modell                              MF 260

Leistung kW/h bei  $\Delta t=60^{\circ}\text{C}$  75 kWh

Durchfluss Heiz.              35 L/Min

Durchfluss Bade.              300 L/Min

Maß                                  1" x 2"

Größe Bade.                      2 "

Größe Heiz.                        1 "



# ABMESSUNGEN

A                                      600 mm

B                                      129 mm

C                                      430 mm





# PRODUKTINFORMATIONEN

Maxi-Flo ist ein erprobter Wärmetauscher mit effektiven Wärmeübertragungsfähigkeiten. Er ist für Schwimmbecken und andere Anlagen vorgesehen, die Hochleistung zusammen mit einem niedrigen Druckabfall fordern. Alle Modelle können mit Heizkesseln, Wärmepump

**Generiert am: 24.05.2026**

Reber Beregnung GmbH  
 Gottlieb Daimler Str. 2  
 67227 Frankenthal  
 Deutschland  
 +49 (0) 6233 3772 - 0  
[info@reberberegnung.de](mailto:info@reberberegnung.de)  
<http://www.reberberegnung.de>



**REBER**  
 Bewässerungssysteme