

**Profec Wasserzähler
Trockenläufer Nylon 3/4"
Außengewinde 16bar 0,1A
DN15 24V Schwarz CE/MID MD-
AP Typ Nylon Multijet
waagerecht mit Pulsoption**

(7005004)



REBER
Bewässerungssysteme

TECHNISCHE DATEN

Farbe	Schwarz
Typ	Nylon Multijet
Werkstoff	Nylon
Zulassung	CE/MID
Modell	MD-AP
Anschluss	Außengewinde
Pulseoption	10 ltr
Typ	waagrecht mit Pulsoption
MinimumReadingCapacity	0.00005
MaximumReadingCapacity	99.999
Spannung	24V
Arbeitsdruck	16 bar
Max. Temp.	50 °C
DN	1/2 "
Maß	3/4"
Q1 ISO 4064 (2005)	0.03 m ³ /St
Q3 ISO 4064 (2005)	2.5 m ³ /St



Q4 ISO 4064 (2005) 3.2 m³/St

Länge 165/190 mm

DN 15

Breite 99 mm

Durchmesser 1/2 "

ABMESSUNGEN

Einbaumass 165/190

H 104 mm

PRODUKTINFORMATIONEN

Dieser Wasserzähler entspricht den Normen ISO 4064-2005 und EN 14154. Der Nylon-Wasserzähler wird mit Kunststoffkupplungen geliefert. Das Nylongehäuse verbessert die chemische Beständigkeit und erhöht das Preis-Leistungs-Verhältnis.

Generiert am: 26.05.2026

Reber Beregnung GmbH
Gottlieb Daimler Str. 2
67227 Frankenthal
Deutschland
+49 (0) 6233 3772 - 0
info@reberberegnung.de
<http://www.reberberegnung.de>



REBER
Bewässerungssysteme