

**DAB Mehrstufige  
Kreiselpumpe Edelstahl 304 1"  
Innengewinde x  
Außengewinde 230VAC Grün  
Selbstansaugend mit Press-  
Control Typ EUROINOX 40/30  
Schnellanschluß - instellbar +  
871)**



**DAB**  
WATER • TECHNOLOGY



**REBER**  
Bewässerungssysteme

# TECHNISCHE DATEN

Farbe	Grün
Werkstoff	Edelstahl 304
Material Laufrad 1	Technopolymer
Modell	Selbstansaugend mit Press-Control
Anschluss	Innengewinde x Außengewinde
Spannung	230VAC
Druck	1 "
Saug	1 "
Typ	EUROINOX 40/30 Control D-GSET einstellbar + Manometer
Leistung	1,36 PS
Maß	1"
Leistung	1 kW
Förderhöhe	59
Max Durchfluss	7.2 m <sup>3</sup> /h
BEP Kapazität	5.4
BEP Förderhöhe	34.7



**REBER**  
Bewässerungssysteme

# ABMESSUNGEN

W-1 174 mm

ØDi-1 1 "

ØDi-2 1 "

O 9 mm

Cb-1 143 mm




G-1 111 mm

L 439 mm

Cl-1 166 mm

Mr 241 mm

H 193 mm



## PRODUKTINFORMATIONEN

Lieferung mit Kabel, betriebsbereit.



**REBER**  
Bewässerungssysteme

# **Generiert am: 31.10.2025**

Reber Beregnung GmbH  
Gottlieb Daimler Str. 2  
67227 Frankenthal  
Deutschland  
+49 (0) 6233 3772 - 0  
[info@reberberegnung.de](mailto:info@reberberegnung.de)  
<http://www.reberberegnung.de>



**REBER**  
Bewässerungssysteme