Profec Kugelhahn PVC-U 1 1/4" Innengewinde 16bar DN32 Grau Typ Safe 625 (0112113)








TECHNISCHE DATEN

| Farbe | Grau |
|--|--------------|
| Тур | Safe 625 |
| Werkstoff | PVC-U |
| Bedienung | Hebel |
| Griff-Farbe | Rot |
| Material Hebel/Griff | PVC-U |
| Gehäusekonstruktion | 3-teilig |
| Material Gehäuse | PVC-U |
| Material Dichtung | hytrel/EPDM |
| Anschluss | Innengewinde |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Minimale Mediumtemperatur (kontinuierlich) | 0 °C |
| Maß | 1 1/4" |
| DN | 32 |
| Arbeitsdruck | 16 bar |



ABMESSUNGEN

| Lb | 149 mm |
|-------|---------|
| ØDi-1 | 1 1/4 " |
| ØDi-2 | 1 1/4 " |
| Ct-1 | 93 mm |
| R | 65 mm |
| ØDf | 32 mm |



PRODUKTINFORMATIONEN

Mit gesicherter Kugel.



Generiert am: 30.10.2025

Reber Beregnung GmbH
Gottlieb Daimler Str. 2
67227 Frankenthal
Deutschland
+49 (0) 6233 3772 - 0
info@reberberegnung.de
http://www.reberberegnung.de

