

**Profec Nr. 331 Verschraubung
Gusseisen Verzinkt 2"
Innengewinde x
Außengewinde 25bar DVGW
Typ Flach (1033109)**



REBER
Bewässerungssysteme

TECHNISCHE DATEN

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Typ | Flach |
| Werkstoff | Gusseisen |
| Oberflächenbehandlung | Verzinkt |
| Zulassung | DVGW |
| Material Dichtung | NBR |
| Anschluss | Innengewinde x Außengewinde |
| Fitting Nr. | Nr. 331 |
| Arbeitsdruck | 25 bar |
| Maß | 2" |
| Länge | 109 mm |

ABMESSUNGEN

| | |
|-----|-------|
| F-1 | 25 mm |
| F-2 | 27 mm |
| K-1 | 65 mm |
| K-2 | 65 mm |
| Kn | 89 mm |



L 107 mm

ØDi-1 2 "

ØDo-2 2 "



Generiert am: 24.05.2026

Reber Beregnung GmbH
Gottlieb Daimler Str. 2
67227 Frankenthal
Deutschland
+49 (0) 6233 3772 - 0
info@reberberegnung.de
<http://www.reberberegnung.de>



REBER
Bewässerungssysteme