

# Solar Steuermodul ASA/ETFE CE inclusive 1 Jahr Mobilfunk- und Servergebühr Typ Atlas + 8 8 Stationen (7038830)



**REBER**  
Bewässerungssysteme

# TECHNISCHE DATEN

|     |         |
|-----|---------|
| Typ | Atlas + |
|-----|---------|

|           |          |
|-----------|----------|
| Werkstoff | ASA/ETFE |
|-----------|----------|

|           |    |
|-----------|----|
| Zulassung | CE |
|-----------|----|

|            |        |
|------------|--------|
| Verbindung | NB-IoT |
|------------|--------|

|       |        |
|-------|--------|
| Länge | 150 mm |
|-------|--------|

|        |       |
|--------|-------|
| Stärke | 55 mm |
|--------|-------|

|      |        |
|------|--------|
| Höhe | 165 mm |
|------|--------|

|         |      |
|---------|------|
| IP Wert | IP68 |
|---------|------|

|     |   |
|-----|---|
| Typ | 8 |
|-----|---|

|                  |   |
|------------------|---|
| Anzahl Stationen | 8 |
|------------------|---|

## PRODUKTINFORMATIONEN

- Bis zu 8 x Ausgang (14VDC - Anschluss) // 4 x Durchflussmesser / Digitaleingang / I2C / 4-20 / SDI12
- 3 Kommunikationsoptionen enthalten: CATM1 + NBIOT + 2G : Multibandgerät
- Solarpanel 1,7W: 50% Zeit zum Laden der Batterie VS ATLAS 2
- Antenne: + 30% Abdeckung gegenüber AT2
- FW-Fernaktualisierung - FOTA
- Ferndiagnose



**REBER**  
Bewässerungssysteme

**Generiert am: 31.10.2025**

Reber Beregnung GmbH  
Gottlieb Daimler Str. 2  
67227 Frankenthal  
Deutschland  
+49 (0) 6233 3772 - 0  
[info@reberberegnung.de](mailto:info@reberberegnung.de)  
<http://www.reberberegnung.de>



**REBER**  
Bewässerungssysteme