Pentair Schwimmbadpumpe 63/75 mm Klebemuffe 11,2A 230VAC Schwarz Typ IntelliFlo3® (7035821)







TECHNISCHE DATEN

Farbe	Schwarz
Тур	IntelliFlo3®
Anschluss	Klebemuffe
Spannung	230VAC
Breite	297 mm
Herz	50 Hz
Maximale Umgebungstemperatur	50 °C
Minimale Umgebungstemperatur	0°C
IP Wert	IPX5
Packungsgrösse L/B/H	770 x 390 x 465 mm
Kapazität	38 m³/h
Leistung	3 PS
Maß	63/75 mm
Länge	660 mm
Gewicht	25 kg
Leistung	2.2 kW





Höhe	355 mm
Ampere	11,2 A
Motor RPM	450 - 3450


ABMESSUNGEN

A 660 mm









PRODUKTINFORMATIONEN

Die IntelliFlo3 VSF Poolpumpe nutzt die integrierte sensorlose Durchflussregelung für einen optimalen Wasserdurchfluss, der an die Bedingungen des Pools angepasst wird, damit der Pool seine beste Leistung erbringt. Mit der drahtlosen Steuerung über die Pentair Home App lässt sich die Pumpe von überall aus einrichten, überwacher und bedienen.

Merkmale:

- Permanentmagnet-Motor-Design, hergestellt in Italien
- 4g/l salzbeständig
- Anschlussstücke enthalten: 50 und 63 mm (1,5HP), 63 und 75 mm (3HP-Modell)
- Intelliprotokoll-Kommunikation (RS485) kompatibel mit Intellipool (Fw 5.07) und Speedeo Connect

Generiert am: 31.10.2025



Reber Beregnung GmbH
Gottlieb Daimler Str. 2
67227 Frankenthal
Deutschland
+49 (0) 6233 3772 - 0
info@reberberegnung.de
http://www.reberberegnung.de

