

# Waterco Schwimmbadpump öffentlicher Bereich 6" x 4" DIN Flansch 10,4A 400VAC Schwarz Typ Hydrostar Plus 5.5 kW (7029522)



**WATERCO**  
EUROPE LTD  
Water, the liquid of life



**REBER**  
Bewässerungssysteme

# TECHNISCHE DATEN

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| Farbe              | Schwarz                 |
| Typ                | Hydrostar Plus          |
| Welle              | Edelstahl 431           |
| Pumpengehäuse      | PP GF                   |
| Material Laufrad 1 | Noryl                   |
| Material Dichtung  | Kohlenstoffstahl        |
| Anschluss          | DIN Flansch             |
| Spannung           | 400VAC                  |
| Breite             | 603 mm                  |
| Höhe               | 521.7 mm                |
| Herz               | 50 Hz                   |
| IP Wert            | IPX5                    |
| Kapazität          | 122,4 m <sup>3</sup> /h |
| Leistung           | 7,5 PS                  |
| Maß                | 6" x 4"                 |
| Typ                | 5.5 kW                  |
| Länge              | 1190 mm                 |





**REBER**  
Bewässerungssysteme

Gewicht 73 kg

Leistung 5.5 kW

Ampere 10,4 A

Motor RPM 2930



## PRODUKTINFORMATIONEN

Waterco Hydrostar Plus Pumpen sind hochleistungsfähige, korrosionsbeständige thermoplastische Pumpen. Mit 6-Zoll Einlassanschluss mit Flansch & Auslassanschluss mit 4"-Flansch, speziell für Wasseranlagen, Wasserparks und große öffentliche Schwimmbäder. Der Pumpenkörper rostet oder korrodiert nicht und ist in der Lage, Schäden durch viele Arten von Wasserbehandlungschemikalien zu widerstehen. Die Pumpe selbst wiegt weniger als ihre Pendanten aus Stahl, ohne Abstriche bei Festigkeit und Haltbarkeit. Durch ihr Gewicht lassen sie sich leichter zur Baustelle transportieren und leichter installieren.

Merkmale:

- Heavy Duty Motor IP55 mit Edelstahlwelle 431
- 4" JIS-Flanschentladungsanschluss
- 6" ANSI-Flansch-Sauganschluss
- UV-stabilisiertes Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polypropylen
- 16 L geformter Polypropylen-Filterkorb aus Polypropylen



**REBER**  
Bewässerungssysteme

- Durchsichtiger Polycarbonat-Schmutzfängerdeckel ermöglicht eine sofortige Sicht auf den Schmutzfängerkorb
- Hochwertige Gleitringdichtung - Kohle/Graphit mit Edelstahl 316
- Glasgefülltes Noryl-Laufrad für langlebige Zuverlässigkeit

**Generiert am: 26.05.2026**

Reber Beregnung GmbH  
Gottlieb Daimler Str. 2  
67227 Frankenthal  
Deutschland  
+49 (0) 6233 3772 - 0  
[info@reberberegnung.de](mailto:info@reberberegnung.de)  
<http://www.reberberegnung.de>



**REBER**  
Bewässerungssysteme