Itap Fußventil Messing 2" Innengewinde 8bar DN50 Typ 140 with stainless steel 304 strainer (7038943)

REBER
Bewässerungssysteme

TECHNISCHE DATEN

Typ	140 with stainless steel 304 strainer
Werkstoff	Messing
Material Klappe	Messing
Material Gehäuse	Messing
Material Dichtung	NBR
Anschluss	Innengewinde
Temperaturbereich	0°C - 90°C
Maß	2"
Länge	142,5 mm
DN	50
Außen ø	80 mm
Arbeitsdruck	8 bar

PRODUKTINFORMATIONEN

Das Messing-Fußventil vom Typ 140 besteht aus Messing und enthält einen Edelstahl-Siebfilter 304. Es wird hauptsächlich von Fachleuten in der Landwirtschaft und in der Industrie eingesetzt. Das Rückschlagventil kann nur vertikal installiert werden. Es ist mit einer Vielzahl von BSP-Innengewindeanschlüssen mit einem Arbeitsdruck von bis zu 10 bar erhältlich.

Generiert am: 07.10.2025

Reber Beregnung GmbH
Gottlieb Daimler Str. 2
67227 Frankenthal
32602 VLOTHO-EXTER
Deutschland
+49 (0) 6233 3772 - 0
info@reberberegnung.de
http://www.reberberegnung.de

REBER
Bewässerungssysteme