

# Hunter Magnetventil glasfaserverstärktes Nylon 1" Außengewinde 10bar 9VDC Schwarz Typ PGV-100-MM-B- DC (7032965)



**Hunter®**



**REBER**  
Bewässerungssysteme

# TECHNISCHE DATEN

Farbe	Schwarz
Werkstoff	glasfaserverstärktes Nylon
Bedienung	indirekt wirkend, mit flow control
Material Gehäuse	glasfaserverstärktes Nylon
Spannung	9VDC
Min. Eingangsdruck	1.5 bar
Arbeitsdruck	10 bar
Max. Temp.	66 °C
Typ	PGV-100-MM-B-DC
Kapazität	0,7 - 150 L/Min
Maß	1"
Anschluss	Außengewinde

## PRODUKTINFORMATIONEN

Empfohlen für Wohngebäude und kleine Gewerbeflächen. Die externe/interne manuelle Entlüftung ermöglicht eine schnelle und einfache Aktivierung am Ventil. Die Durchflussregelung maximiert die Effizienz und verlängert die Lebensdauer des Systems.



**REBER**  
Bewässerungssysteme

**Generiert am: 07.10.2025**

Reber Beregnung GmbH  
Gottlieb Daimler Str. 2  
67227 Frankenthal  
32602 VLOTHO-EXTER  
Deutschland  
+49 (0) 6233 3772 - 0  
[info@reberberegnung.de](mailto:info@reberberegnung.de)  
<http://www.reberberegnung.de>



**REBER**  
Bewässerungssysteme