

# Seko Automatisches Dosiersystem 1.5bar Typ PoolDose Panel pH-ORP-CL (7042375)



**seko**



**REBER**  
Bewässerungssysteme

# TECHNISCHE DATEN

Typ PoolDose Panel pH-ORP-CL

Durchflussmenge 1.5 ltr/h

Arbeitsdruck 1.5 bar

Max. Poolvol. 110 m<sup>3</sup>

## PRODUKTINFORMATIONEN

PoolDose Panel ist eine benutzerfreundliche Lösung für die einfache und problemlose Verwaltung von privaten Schwimmbädern mit einem Fassungsvermögen von bis zu 130 m<sup>3</sup>. Das PoolDose Panel kombiniert hochwertige Produkte auf kleinstem Raum und bietet dank seines durchdachten Designs Flexibilität und eine schnelle Installation. Dieses vollständig integrierte System erfordert keine technischen Kenntnisse und macht die Einstellung von Parametern einfacher denn je, während ein mehrsprachiges Menü und ein Fernalarmrelais die Bedienung weiter vereinfachen. Dieses PoolDose Panel-Modell wird komplett mit einem PSS-Plexi-Sondenhalter, einem waschbaren Kartuschenfilter und einer PoolDose pH-ORP-Chlor-Peristaltik-Dosiereinheit geliefert.

Merkmale:

- 1.5 l/h, 1.5bar
- Parameter: pH-Wert (0 – 14), ORP (0 – 1.000 mV) und freies Chlor (0 – 5 ppm)
- Das WLAN-Modul ermöglicht die Poolverwaltung über SekoWeb
- Internes Relais ermöglicht die Steuerung des Chlorgenerators
- Durchflussmesser-Eingabe summiert den Wasserwechsel im Schwimmbad
- Amperometrische Chlor-Sonde mit hochwertiger Isolierung
- pH- und Chlor-Relais ermöglichen zusätzliche Dosierung
- Proportionale Dosierung im TWM-Modus (Time Width Modulation)
- Geeignet für Innenpools von 5–130 m<sup>3</sup> und Außenpools von 5–110 m<sup>3</sup>



**REBER**  
Bewässerungssysteme

**Generiert am: 27.05.2026**

Reber Beregnung GmbH  
Gottlieb Daimler Str. 2  
67227 Frankenthal  
Deutschland  
+49 (0) 6233 3772 - 0  
[info@reberberegnung.de](mailto:info@reberberegnung.de)  
<http://www.reberberegnung.de>



**REBER**  
Bewässerungssysteme