

# Profec Kugelhahn PVC-U 40 mm Klebemuffe 16bar 24- 240VAC/VDC Grau Typ Safe mit Actuator J4C S20 (7018921)



**REBER**  
Bewässerungssysteme

# TECHNISCHE DATEN

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| Farbe                        | Grau                      |
| Typ                          | Safe mit Actuator J4C S20 |
| Werkstoff                    | PVC-U                     |
| Bedienung                    | Elektromotor              |
| Gehäusekonstruktion          | 3-teilig                  |
| Schaltzeit                   | 15 Sek.                   |
| Material Gehäuse             | PVC-U                     |
| Material Dichtung            | hytrel/EPDM               |
| Anschluss                    | Klebemuffe                |
| Spannung                     | 24-240VAC/VDC             |
| Max. Temperatur              | 60 °C                     |
| Maximale Umgebungstemperatur | -10 - +60 °C              |
| Arbeitsdruck                 | 16 bar                    |
| Maß                          | 40 mm                     |

# ABMESSUNGEN




Ct-1 256 mm

Lb 149 mm

ØDf 32 mm

ØDi-1 40 mm

ØDi-2 40 mm



## PRODUKTINFORMATIONEN

Anschluss nach DIN 43650

**Generiert am: 25.05.2026**



**REBER**  
Bewässerungssysteme

Reber Beregnung GmbH  
Gottlieb Daimler Str. 2  
67227 Frankenthal  
Deutschland  
+49 (0) 6233 3772 - 0  
[info@reberberegnung.de](mailto:info@reberberegnung.de)  
<http://www.reberberegnung.de>



**REBER**  
Bewässerungssysteme