3-Wege-Kugelhahn T-Bohrung PVC-U 50 mm Klebemuffe 10bar DN40 Grau Typ T-Bohrung Seitlich (0111523)






TECHNISCHE DATEN

| Farbe | Grau |
|----------------------|------------|
| Тур | T-Bohrung |
| Werkstoff | PVC-U |
| Bedienung | Hebel |
| Griff-Farbe | Rot |
| Material Hebel/Griff | PVC-U |
| Material Gehäuse | PVC-U |
| Material Dichtung | PTFE/EPDM |
| Kugelbohrung | T-Bohrung |
| Anschlussart | Seitlich |
| Anschluss | Klebemuffe |
| Temperaturbereich | 0°C - 60°C |
| Arbeitsdruck | 10 bar |
| Welle | PVC |
| Maß | 50 mm |
| DN | 40 |



ABMESSUNGEN

| Lb | 207 mm |
|-------|--------|
| ØDi-1 | 50 mm |
| ØDi-2 | 50 mm |
| Ct-1 | 94 mm |
| R | 128 mm |
| ØDf | 40 mm |



Generiert am: 30.10.2025

Reber Beregnung GmbH Gottlieb Daimler Str. 2 67227 Frankenthal



Deutschland +49 (0) 6233 3772 - 0 info@reberberegnung.de http://www.reberberegnung.de

