

**NaanDan Tropfschlauch PE 16
mm x 1,0 mm 3,5bar 1,6ltr/h
30cm Schwarz 400m Typ PC
inline (0691007)**



NaanDan
by Rivulis



REBER
Bewässerungssysteme

TECHNISCHE DATEN

Farbe	Schwarz
Typ	PC inline
Werkstoff	PE
Kapazität	1,6 ltr/h
Arbeitsdruck	3,5 bar
Empf. Druck	0,5 - 3,5 bar
Maß	16 mm
Länge	400 m
Innen ø	14 mm
Max. Länge	120 m
Tropferabstand	30 cm
Wandstärke	1,0 mm

PRODUKTINFORMATIONEN

Dieser Tropfschlauch ist ein integrierter druckkompensierter Tropfschlauch, deshalb einfach zu installieren.

- * Seine gute Qualität garantiert eine lange Lebensdauer und eine permanente Abgabe.
- * Der druckkompensierte Tropfer ist eine Kombination von Labyrinth und Membrane.
- * Arbeitsdruck Schlauch: von 0,5 - 3,5 bar.



REBER
Bewässerungssysteme

* Wandstärke: 0,9 mm.

Generiert am: 30.10.2025

Reber Beregnung GmbH
Gottlieb Daimler Str. 2
67227 Frankenthal
Deutschland
+49 (0) 6233 3772 - 0
info@reberberegnung.de
<http://www.reberberegnung.de>



REBER
Bewässerungssysteme