

# VGE Pro Low pressure lamp UV system Edelstahl 1 1/2" Außengewinde 6bar Typ Control Monitor 75-76 (7034025)



**VGE PRO**  
UV DISINFECTION SOLUTIONS



**REBER**  
Bewässerungssysteme

# TECHNISCHE DATEN

Werkstoff	Edelstahl
Arbeitsdruck	6 bar
Typ	Control Monitor 75-76
Kapazität Qmax	6 m <sup>3</sup> /h
Maß	1 1/2"
Anschluss	Außengewinde
Leistung	75 W

## PRODUKTINFORMATIONEN

Das VGE Pro Inox-System bietet dank seiner hohen Leistung und der fortschrittlichen Verarbeitung um die UV-Lampe herum eine perfekte Desinfektion. Es verwendet einen Reaktor aus hochwertigem 316L-Edelstahl, ein hochwertiger Schweißprozess besteht alle Lecktests. Die Beiz- und Passivierungsbehandlung verbessert die Korrosionsbeständigkeit und Lebensdauer der Anlage erheblich. Die Glasperlenbeschichtung verleiht der Einheit eine erstklassige Optik. Das VGE Pro Inox-System ist mit der einzigartigen Smart Pin Technology ausgestattet, die es ermöglicht, die Lampe sicher zu wechseln, obwohl das System mit Wasser und Druck gefüllt ist. Die Steuerung ist mit einem Farbdisplay ausgestattet. Zur Überwachung des Behandlungsprozesses kann ein optionaler UV-Sensor angeschlossen werden.

Merkmale:

- Hohe Korrosionsbeständigkeit
- Dichtheit geprüft
- Smart-Pin-Technik
- Reflexion von UV-Strahlung
- Leicht zu installieren



**REBER**  
Bewässerungssysteme

- Fortschrittlicherer Controller-Typ Monitor

**Generiert am: 10.03.2026**

Reber Beregnung GmbH  
Gottlieb Daimler Str. 2  
67227 Frankenthal  
Deutschland  
+49 (0) 6233 3772 - 0  
[info@reberberegnung.de](mailto:info@reberberegnung.de)  
<http://www.reberberegnung.de>



**REBER**  
Bewässerungssysteme