

(7026879)



FLOTIDE



REBER
Bewässerungssysteme

TECHNISCHE DATEN

Farbe Weiß

Werkstoff Stahl

Spannung 230VAC

Temperaturbereich 10°C - 32°C

Herz 50 Hz

Typ P2.2/32

Kapazität 220 - 450 m³/h

Länge 1343 mm

Breite 248 mm

Höhe 790 mm

Lärm 44 dB

PRODUKTINFORMATIONEN

Der Luftentfeuchter Flotide nimmt die feuchte Luft im Poolhaus auf und wandelt sie in warme, trockene Luft um. Der Flotide Luftentfeuchter arbeitet mit Wärmepumpen zusammen. Während der Arbeit können die Benutzer in einem komfortablen Poolhaus schwimmen. Probleme wie Wandkondensation und Möbelkorrosion werden gelöst.

Eigenschaften:

- Hohe Effizienz



REBER
Bewässerungssysteme

- Abtau- und Luftheizfunktion
- Super leiser Lauf bei 44dB
- Hervorragende Korrosionsbeständigkeit des Luftaustauschers durch Epoxidrippen
- Ultradünnes Gehäuse – nur 6,5 cm breit
- Modernes Gehäuse mit Glasfront und Touch-Bedienfeld
- Inklusive Wandhalterung aus Edelstahl
- Inklusive Hygrostat – automatische Abschaltung, wenn die Luftfeuchtigkeit unter 50% fällt.
- Inklusive WLAN-Modul

Generiert am: 26.05.2026

Reber Beregnung GmbH
Gottlieb Daimler Str. 2
67227 Frankenthal
Deutschland
+49 (0) 6233 3772 - 0
info@reberberegnung.de
<http://www.reberberegnung.de>



REBER
Bewässerungssysteme