

**Klebeschlauch PVC 50 mm x 43
mm 4bar Weiß 50m Typ
Flexiclor (7013063)**



REBER
Bewässerungssysteme

TECHNISCHE DATEN

Farbe Weiß

Typ Flexiclor

Werkstoff PVC

Innenfarbe Blau

Temperaturbereich -10°C - 60°C

Arbeitsdruck 4 bar

Maß 50 mm x 43 mm

Länge 50 m

Innen ø 43 mm

Außen ø 50 mm

Gewicht 720 g/m

Wandstärke 3,5 mm





REBER
Bewässerungssysteme



REBER
Bewässerungssysteme

PRODUKTINFORMATIONEN

Beständig gegen Chlor. Keine Oxidation der innenliegenden Spirale.

- Inneneinlage: PVC, chlorbeständig. Bietet umfassenden Schutz vor der oxidierenden und reibenden Wirkung von Chlorwasser.
- Außenschicht: hochwertige, flexible PVC Beschichtung. Dadurch ist eine einfache Verarbeitung des Schlauchs gewährleistet.
- Innenspirale: Die starre Spiralstruktur bietet eine hohe Druckfestigkeit und einen Anti-Shock-Effekt.
- Schlauchlagerung: Bitte abgedeckt lagern. Den Schlauch nicht mit hohem Gewicht belasten um Verformungen zu vermeiden.

Generiert am: 25.05.2026

Reber Beregnung GmbH
Gottlieb Daimler Str. 2
67227 Frankenthal
Deutschland
+49 (0) 6233 3772 - 0
info@reberberegnung.de
<http://www.reberberegnung.de>



REBER
Bewässerungssysteme