

# Brunnenpumpe 1" Innengewinde 5,8A 230VAC Typ SKM 100 with control box - oil cooling (7031108)



**REBER**  
Bewässerungssysteme

# TECHNISCHE DATEN



Pumpengehäuse	Edelstahl 304
Material Laufrad 1	Messing
Anschluss	Innengewinde
Typ	with control box - oil cooling
Max. Temperatur	35 °C
Außen ø	98 mm
Druck	1 "
Maximale Umgebungstemperatur	35 °C
IP Wert	IP68
Typ	SKM 100
Leistung	1 PS
Maß	1"
Spannung	230VAC
Gewicht	16 kg
Leistung	0.75 kW
Laufräder	1



Förderhöhe	60
Höhe	530 mm
Ampere	5,8 A
Max Durchfluss	2.7 m <sup>3</sup> /h
BEP Kapazität	1.8
BEP Förderhöhe	18
PORlh	25
PORhh	8
PORlq	1.26
PORhq	2.16

## ABMESSUNGEN

Db	98 mm
H-1	530 mm
ØDi-1	1 "



**REBER**  
Bewässerungssysteme

# PRODUKTINFORMATIONEN

Mit 20 Meter Kabel , DIN-Stecker und Kontrollbox

**Generiert am: 10.03.2026**

Reber Beregnung GmbH  
Gottlieb Daimler Str. 2  
67227 Frankenthal  
Deutschland  
+49 (0) 6233 3772 - 0  
[info@reberberegnung.de](mailto:info@reberberegnung.de)  
<http://www.reberberegnung.de>



**REBER**  
Bewässerungssysteme