

Profec Kugelhahn mit einem Anschluss PVC-U 25 mm Klebemuffe 16bar DN20 Grau Typ Safe 525 (0112141)



REBER
Bewässerungssysteme

TECHNISCHE DATEN

Farbe	Grau
Typ	Safe 525
Werkstoff	PVC-U
Bedienung	Hebel
Griff-Farbe	Rot
Material Hebel/Griff	PVC-U
Gehäusekonstruktion	2-teilig
Material Gehäuse	PVC-U
Material Dichtung	hytrel/EPDM
Anschluss	Klebemuffe
Max. Temperatur	60 °C
Minimale Mediumtemperatur (kontinuierlich)	0 °C
Arbeitsdruck	16 bar
Maß	25 mm
DN	20



REBER
Bewässerungssysteme

ABMESSUNGEN

Lb 100 mm


\varnothing Di-1 25 mm

\varnothing Di-2 25 mm

Ct-1 71 mm

R 54 mm

\varnothing Df 25 mm



PRODUKTINFORMATIONEN

Mit gesicherter Kugel.



REBER
Bewässerungssysteme

Generiert am: 05.02.2026

Reber Beregnung GmbH
Gottlieb Daimler Str. 2
67227 Frankenthal
Deutschland
+49 (0) 6233 3772 - 0
info@reberberegnung.de
<http://www.reberberegnung.de>



REBER
Bewässerungssysteme