

# Itap Fußventil Federbelastet Messing 2" Innengewinde 18bar DN50 Edelstahl 304 Typ Europa 105 (0412106)



**REBER**  
Bewässerungssysteme

# TECHNISCHE DATEN

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Typ                    | Europa 105    |
| Werkstoff              | Messing       |
| Material Klappe        | Edelstahl     |
| Material Filtereinsatz | Edelstahl 304 |
| Material (Feder)       | Edelstahl 304 |
| Material Gehäuse       | Messing       |
| Material Dichtung      | NBR           |
| Anschluss              | Innengewinde  |
| Dichtung               | NBR           |
| Temperaturbereich      | -20°C - 100°C |
| Öffnungsdruck          | 0,08 bar      |
| Maß                    | 2"            |
| Länge                  | 188,5 mm      |
| DN                     | 50            |
| Außen ø                | 87 mm         |
| Arbeitsdruck           | 18 bar        |



# ABMESSUNGEN

H

190 mm

## PRODUKTINFORMATIONEN

Das Itap Federbelastete Fußventil, Europa 105 eignet sich für die Trinkwasserversorgung, Druckluftsysteme, Heizungs- und Klimaanlage.

**Generiert am: 07.03.2026**

Reber Beregnung GmbH  
Gottlieb Daimler Str. 2  
67227 Frankenthal  
Deutschland  
+49 (0) 6233 3772 - 0  
[info@reberberegnung.de](mailto:info@reberberegnung.de)  
<http://www.reberberegnung.de>



**REBER**  
Bewässerungssysteme