## Blue Lagoon UV-C-Desinfektionseinheit 50-63 mm x 1 1/2" Klebemuffe x Innengewinde 2.5bar Typ Tech UV-C 4ALL 75 W (7038497)







## **TECHNISCHE DATEN**

Kapazität Qmax	23 m³/h
Anschluss	Klebemuffe x Innengewinde
Arbeitsdruck	2.5 bar
Тур	Tech UV-C 4ALL 75 W
Durchfluss	16 30mj/cm2
Maß	50-63 mm x 1 1/2"

## **PRODUKTINFORMATIONEN**

Der Blue lagoon Tech UV-C 4ALL ist eine perfekte Lösung für Installationen, bei denen der Platz begrenzt ist. Es eignet sich sowohl für Salzwasser-(Elektrolyse-)Pools als auch für Chlorpools. Neben dem äußerst korrosionsbeständigen DUPLEX-Edelstahlgehäuse ist der Blue Lagoon Tech UV-C 4ALL als umweltfreundliche Lösung für die Desinfektion Ihres Schwimmbadwassers konzipiert.

## Merkmale:

- DUPLEX-Gehäuse, sowohl für Salzwasser- (Elektrolyse) als auch für Chlorbecken geeignet
- Ein eingebautes elektronisches Vorschaltgerät sorgt für eine reibungslose Stromversorgung
- Bis zu 35 % mehr UV-C-Ausbeute durch Reflexion im DUPLEX-Innenraum
- Mehrere Installationsoptionen für eine einfache Installation
- Wird mit Ø63-mm- bis Ø50-mm-Anschlüssen und 1½-Zoll-Innengewindeeinsätzen geliefert

**Generiert am: 31.10.2025** 



Reber Beregnung GmbH
Gottlieb Daimler Str. 2
67227 Frankenthal
Deutschland
+49 (0) 6233 3772 - 0
info@reberberegnung.de
http://www.reberberegnung.de

