

Blue Lagoon UV-C- Desinfektionseinheit 50-63 mm x 1 1/2" Klebemuffe x Innengewinde 2.5bar Typ Tech UV-C 4ALL 75 W (7038497)



Blue lagoon
UV-C and Pool equipment




REBER
Bewässerungssysteme

TECHNISCHE DATEN

Kapazität Qmax	23 m ³ /h
Anschluss	Klebemuffe x Innengewinde
Arbeitsdruck	2.5 bar
Typ	Tech UV-C 4ALL 75 W
Durchfluss	16 30mj/cm ²
Maß	50-63 mm x 1 1/2"
Leistung	75 W





REBER
Bewässerungssysteme

PRODUKTINFORMATIONEN

Der Blue lagoon Tech UV-C 4ALL ist eine perfekte Lösung für Installationen, bei denen der Platz begrenzt ist. Es eignet sich sowohl für Salzwasser-(Elektrolyse-)Pools als auch für Chlorpools. Neben dem äußerst korrosionsbeständigen DUPLEX-Edelstahlgehäuse ist der Blue Lagoon Tech UV-C 4ALL als umweltfreundliche Lösung für die Desinfektion Ihres Schwimmbadwassers konzipiert.

Merkmale:

- DUPLEX-Gehäuse, sowohl für Salzwasser- (Elektrolyse) als auch für Chlorbecken geeignet
- Ein eingebautes elektronisches Vorschaltgerät sorgt für eine reibungslose Stromversorgung
- Bis zu 35 % mehr UV-C-Ausbeute durch Reflexion im DUPLEX-Innenraum
- Mehrere Installationsoptionen für eine einfache Installation
- Wird mit Ø63-mm- bis Ø50-mm-Anschlüssen und 1½-Zoll-Innengewindeeinsätzen geliefert

Generiert am: 27.05.2026

Reber Beregnung GmbH
Gottlieb Daimler Str. 2
67227 Frankenthal
Deutschland
+49 (0) 6233 3772 - 0
info@reberberegnung.de
<http://www.reberberegnung.de>



REBER
Bewässerungssysteme