

DAB Kreiselpumpe Gusseisen
1" Innengewinde 6bar 5,1A
230/400VAC Grün
selbstansaugend Typ JET 102
M (7030903)



REBER
Bewässerungssysteme

TECHNISCHE DATEN

Farbe	Grün
-------	------

Werkstoff	Gusseisen
-----------	-----------

Pumpengehäuse	Gusseisen
---------------	-----------

Material Laufrad 1	Technopolymer A
--------------------	-----------------

Modell	selbstansaugend
--------	-----------------

Anschluss	Innengewinde
-----------	--------------

Spannung	230/400VAC
----------	------------

Max. Temperatur	35 °C
-----------------	-------

Minimale Mediumtemperatur (kontinuierlich)	0 °C
---	------

Druck	1 "
-------	-----

Maximale Umgebungstemperatur	40 °C
---------------------------------	-------

Saug	1 "
------	-----

Typ	JET 102 M
-----	-----------

Maß	1"
-----	----

Leistung	0.75 kW
----------	---------

Förderhöhe	53,8
------------	------



REBER
Bewässerungssysteme

Ampere	5,1 A
--------	-------

Max Durchfluss	3.6 m ³ /h
----------------	-----------------------

BEP Kapazität	2.4
---------------	-----

BEP Förderhöhe	31.8
----------------	------

PORlh	36.5
-------	------

PORhh	29
-------	----

PORlq	1.7
-------	-----

PORhq	2.9
-------	-----

ABMESSUNGEN

Cb-1	270 mm
------	--------

Cb-1	144 mm
------	--------

Cl-1	108 mm
------	--------

Cr-1	167 mm
------	--------

Ct-1	239 mm
------	--------

G-1	111 mm
-----	--------

H	509 mm
---	--------

H	203 mm
---	--------

L	305 mm
---	--------



REBER
Bewässerungssysteme

L 430 mm

LM 409 mm

Mr 197 mm

MW 165 mm



O 9 mm

W 178 mm

W-1 178 mm

ØDi-1 1 "

ØDi-2 1 "



PRODUKTINFORMATIONEN

Ansaugtiefe bis zu 8 Meter. Die Pumpe wird ohne Kabel und DIN-Stecker geliefert.

Generiert am: 14.03.2026

Reber Beregnung GmbH
Gottlieb Daimler Str. 2



REBER
Bewässerungssysteme

67227 Frankenthal
Deutschland
+49 (0) 6233 3772 - 0
info@reberberegnung.de
<http://www.reberberegnung.de>



REBER
Bewässerungssysteme