

**NaanDan Tropfersatz**  
**Kunststoff 4 mm x 4/7 mm**  
**Einsteck x Tülle 4ltr/h 80cm**  
**Weiß Typ Click Tif, PC CNL**  
**(7020689)**



**NaanDan**  
by Rivulis



**REBER**  
Bewässerungssysteme

# TECHNISCHE DATEN

Farbe	Weiß
Typ	Click Tif, PC CNL
Werkstoff	Kunststoff
Anschluss	Einsteck x Tülle
Öffnungsdruck	0,8 - 0,3 bar
Empf. Druck	1 - 4 bar
Kapazität	4 ltr/h
Maß	4 mm x 4/7 mm
Länge	80 cm

## PRODUKTINFORMATIONEN

Der ClickTif CNL (Compensated Non-Leakage / kompensierte Null-Leckage) Online-Schaltflächentropfer verhindert die Drainage des Systems, wodurch die Befüllzeit des Systems verkürzt werden kann und alle Anlagen die gleiche Wassermenge erhalten.

Öffnungsdruck: 0,8 bar.

Schließdruck: 0,3 bar.

Druckregelbereich: 0,5 - 4,0 bar; Mindestarbeitsdruck: 1,0 bar.

Mindestdruck am lateralen Ende: 0,8 bar; seitliche Länge über 800 m wird nicht empfohlen.

Empfohlene Filterung: 130 Mikron.

Herstellungstoleranz: 3%.

Anwendung: ideal für die Pulsbewässerung in Kulturen, die in Tunneln oder Gewächshäusern wachsen, zum Beispiel Erdbeeren, Paprika, Tomaten, Gurken, Himbeeren, Auberginen usw.



**REBER**  
Bewässerungssysteme

**Generiert am: 25.05.2026**

Reber Beregnung GmbH  
Gottlieb Daimler Str. 2  
67227 Frankenthal  
Deutschland  
+49 (0) 6233 3772 - 0  
[info@reberberegnung.de](mailto:info@reberberegnung.de)  
<http://www.reberberegnung.de>



**REBER**  
Bewässerungssysteme