

# Profec Wasserzähler Trockenläufer Nylon 1 1/2" Außengewinde 16bar 0,1A DN32 24V Schwarz CE/MID MD- AP Typ Nylon Multijet waagerecht mit Pulsoption

(7005007)



**REBER**  
Bewässerungssysteme

# TECHNISCHE DATEN

Farbe	Schwarz
Typ	Nylon Multijet
Werkstoff	Nylon
Zulassung	CE/MID
Modell	MD-AP
Anschluss	Außengewinde
Pulseoption	10 ltr
Typ	waagrecht mit Pulsoption
MinimumReadingCapacity	0.00005
MaximumReadingCapacity	99.999
Spannung	24V
Arbeitsdruck	16 bar
Max. Temp.	50 °C
DN	1 1/4 "
Maß	1 1/2"
Q1 ISO 4064 (2005)	0.13 m <sup>3</sup> /St
Q3 ISO 4064 (2005)	10 m <sup>3</sup> /St



Q4 ISO 4064 (2005)	12.5 m <sup>3</sup> /St
--------------------	-------------------------

Länge	230 mm
-------	--------

DN	32
----	----

Breite	104 mm
--------	--------

Durchmesser	1 1/4 "
-------------	---------

## ABMESSUNGEN

Einbaumass	230
------------	-----

H	117 mm
---	--------

## PRODUKTINFORMATIONEN

Dieser Wasserzähler entspricht den Normen ISO 4064-2005 und EN 14154. Der Nylon-Wasserzähler wird mit Kunststoffkupplungen geliefert.

Das Nylongehäuse verbessert die chemische Beständigkeit und erhöht das Preis-Leistungs-Verhältnis.

**Generiert am: 09.03.2026**

Reber Beregnung GmbH  
Gottlieb Daimler Str. 2  
67227 Frankenthal  
Deutschland  
+49 (0) 6233 3772 - 0  
[info@reberberegnung.de](mailto:info@reberberegnung.de)  
<http://www.reberberegnung.de>



**REBER**  
Bewässerungssysteme