

Magnetventil Messing 3/8"

Innengewinde 14bar 230VAC

Typ HK (0404098)



REBER
Bewässerungssysteme

TECHNISCHE DATEN

Typ	HK
Werkstoff	Messing
Bedienung	Direkt servogesteuert
Indirekte Funktion	ja
Material Gehäuse	Messing
Material Dichtung	NBR
Anschluss	Innengewinde
Rechtwinklige Ausführung	nein
Spannungsfrei geöffnet	Nein
Spannung	230VAC
Temperaturbereich	-10°C - 140°C
Leistung	14 W
Minimaler Druckunterschied	0.1 bar
Maximale Umgebungstemperatur	35 °C
Gleichspannung (DC)	no
Kapazität	20 L/Min



Maß	3/8"
-----	------

Arbeitsdruck	14 bar
--------------	--------

PRODUKTINFORMATIONEN

Dieses Ventil wird mit einer 8 Watt 230 V/50 Hz Spule bis zu 3/4 Zoll geliefert.
Die 1-Zoll-Version wird mit einer 14-Watt-Spule geliefert.
Es ist kein Druckunterschied erforderlich.

Generiert am: 23.05.2026

Reber Beregnung GmbH
Gottlieb Daimler Str. 2
67227 Frankenthal
Deutschland
+49 (0) 6233 3772 - 0
info@reberberegnung.de
<http://www.reberberegnung.de>



REBER
Bewässerungssysteme