

**Profec Wasserzähler  
Trockenläufer Nylon 1"  
Außengewinde 16bar 0,1A  
DN20 24V Schwarz CE/MID MD-  
AP Typ Nylon Multijet  
waagerecht mit Pulsoption**

(702525)



**REBER**  
Bewässerungssysteme

# TECHNISCHE DATEN

Farbe	Schwarz
Typ	Nylon Multijet
Werkstoff	Nylon
Zulassung	CE/MID
Modell	MD-AP
Anschluss	Außengewinde
Pulseoption	10 ltr
Typ	waagrecht mit Pulsoption
MinimumReadingCapacity	0.00005
MaximumReadingCapacity	99.999
Spannung	24V
Arbeitsdruck	16 bar
Max. Temp.	50 °C
DN	3/4 "
Maß	1"
Q1 ISO 4064 (2005)	0.05 m <sup>3</sup> /St
Q3 ISO 4064 (2005)	4 m <sup>3</sup> /St



Q4 ISO 4064 (2005) 5 m<sup>3</sup>/St

Länge 190 mm

DN 20

Breite 99 mm

Durchmesser 3/4 "

## ABMESSUNGEN

Einbaumass 190

H 106 mm

## PRODUKTINFORMATIONEN

Dieser Wasserzähler entspricht den Normen ISO 4064-2005 und EN 14154. Der Nylon-Wasserzähler wird mit Kunststoffkupplungen geliefert. Das Nylongehäuse verbessert die chemische Beständigkeit und erhöht das Preis-Leistungs-Verhältnis.

**Generiert am: 09.03.2026**

Reber Beregnung GmbH  
Gottlieb Daimler Str. 2  
67227 Frankenthal  
Deutschland  
+49 (0) 6233 3772 - 0  
[info@reberberegnung.de](mailto:info@reberberegnung.de)  
<http://www.reberberegnung.de>



**REBER**  
Bewässerungssysteme