# Profec Wasserzähler Trockenläufer Nylon 1" Außengewinde 16bar 0,1A DN20 24V Schwarz CE/MID MD-AP Typ Nylon Multijet waagerecht mit Pulsoption (7025225)

PROFEC

REBER
Bewässerungssysteme

# TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|---|
| Farbe | Schwarz |
| Typ | Nylon Multijet |
| Werkstoff | Nylon |
| Zulassung | CE/MID |
| Modell | MD-AP |
| Anschluss | Außengewinde |
| Pulseoption | 10 ltr |
| Typ | waagerecht mit Pulsoption |
| MinimumReadingCapacity | 0.00005 |
| MaximumReadingCapacity | 99.999 |
| Spannung | 24V |
| Arbeitsdruck | 16 bar |
| Max. Temp. | 50 °C |
| DN | 3/4 " |
| Maß | 1" |
| Q1 ISO 4064 (2005) | 0.05 $m^3$/St |
| Q3 ISO 4064 (2005) | 4 $m^3$/St |

REBER
Bewässerungssysteme

| | |
|---|---|
| Q4 ISO 4064 (2005) | 5 $m^3$/St |
| Länge | 190 mm |
| DN | 20 |
| Breite | 99 mm |
| Durchmesser | 3/4 " |

# ABMESSUNGEN

| | |
|---|---|
| H | 106 mm |
| Einbaumass | 190 |

# PRODUKTINFORMATIONEN

Dieser Wasserzähler entspricht den Normen ISO 4064-2005 und EN 14154. Der Nylon-Wasserzähler wird mit Kunststoffkupplungen geliefert.
Das Nylongehäuse verbessert die chemische Beständigkeit und erhöht das Preis-Leistungs-Verhältnis.

## Generiert am: 30.10.2025

Reber Beregnung GmbH
Gottlieb Daimler Str. 2
67227 Frankenthal
Deutschland
+49 (0) 6233 3772 - 0
info@reberberegnung.de
http://www.reberberegnung.de

REBER
Bewässerungssysteme