

**Profec Wasserzähler
Trockenläufer Nylon 1"
Außengewinde 16bar 0,1A
DN20 24V Schwarz CE/MID MD-
AP Typ Nylon Multijet
waagerecht mit Pulsoption**

(702525)



REBER
Bewässerungssysteme

TECHNISCHE DATEN

Farbe	Schwarz
Typ	Nylon Multijet
Werkstoff	Nylon
Zulassung	CE/MID
Modell	MD-AP
Anschluss	Außengewinde
Pulseoption	10 ltr
Typ	waagrecht mit Pulsoption
MinimumReadingCapacity	0.00005
MaximumReadingCapacity	99.999
Spannung	24V
Arbeitsdruck	16 bar
Max. Temp.	50 °C
DN	3/4 "
Maß	1"
Q1 ISO 4064 (2005)	0.05 m ³ /St
Q3 ISO 4064 (2005)	4 m ³ /St



Q4 ISO 4064 (2005) 5 m³/St

Länge 190 mm

DN 20

Breite 99 mm

Durchmesser 3/4 "

ABMESSUNGEN

H 106 mm

Einbaumass 190

PRODUKTINFORMATIONEN

Dieser Wasserzähler entspricht den Normen ISO 4064-2005 und EN 14154. Der Nylon-Wasserzähler wird mit Kunststoffkupplungen geliefert. Das Nylongehäuse verbessert die chemische Beständigkeit und erhöht das Preis-Leistungs-Verhältnis.

Generiert am: 06.10.2025

Reber Beregnung GmbH
Gottlieb Daimler Str. 2
67227 Frankenthal
32602 VLOTHO-EXTER
Deutschland
+49 (0) 6233 3772 - 0
info@reberberegnung.de
<http://www.reberberegnung.de>



REBER
Bewässerungssysteme