Profec Kugelhahn PVC-U 90 mm Klebemuffe 10bar 24-240VAC/VDC Grau Typ Safe 600 mit Actuator J4C S55 (7018925)








TECHNISCHE DATEN

Farbe	Grau
Тур	Safe 600 mit Actuator J4C S55
Werkstoff	PVC-U
Bedienung	Elektromotor
Gehäusekonstruktion	3-teilig
Schaltzeit	15 Sek.
Material Gehäuse	PVC-U
Material Dichtung	hytrel/EPDM
Anschluss	Klebemuffe
Spannung	24-240VAC/VDC
Max. Temperatur	60 °C
Maximale Umgebungstemperatur	-10 - +60 °C
Arbeitsdruck	10 bar
Maß	90 mm
Werkseinstellung	 br> bar



ABMESSUNGEN

Lb	249 mm
ØDi-1	90 mm
ØDi-2	90 mm
Ct-1	296 mm
ØDf	80 mm



PRODUKTINFORMATIONEN

Anschluss nach DIN 43650.



Generiert am: 30.10.2025

Reber Beregnung GmbH
Gottlieb Daimler Str. 2
67227 Frankenthal
Deutschland
+49 (0) 6233 3772 - 0
info@reberberegnung.de
http://www.reberberegnung.de

