

**Profec Wasserzähler
Trockenläufer Gusseisen
DN125 DIN Flansch 16bar
100m³/h Blau LXLC(R) Typ
Woltman waagerecht (7021133)**



REBER
Bewässerungssysteme

TECHNISCHE DATEN

Farbe Blau

Typ Woltman

Werkstoff Gusseisen

Modell LXLC(R)

Material Flansch Gusseisen

Material Dichtung Gummi

Anschluss DIN Flansch

Typ waagrecht

MaximumReadingCapacity 999.999

Temperaturbereich 0°C - 40°C

Arbeitsdruck 16 bar

Kapazität 160 m³/h

Kapazität Qmax 200 m³/h

Kapazität Qn 100 m³/h

Maß DN125

Q1 ISO 4064 (2005) 3.1 m³/St

Q3 ISO 4064 (2005) 160 m³/St



Q4 ISO 4064 (2005) 312.5 m³/St

MinimumReadingCapacity 0.002

Länge 250 mm

Durchmesser 5 "

Lochkreis 210 mm

ABMESSUNGEN

Einbaumass 250

H 299 mm

PCD 210 mm

PRODUKTINFORMATIONEN

Turbinenrad quer zur Flussrichtung.

Generiert am: 08.03.2026

Reber Beregnung GmbH
Gottlieb Daimler Str. 2
67227 Frankenthal
Deutschland
+49 (0) 6233 3772 - 0
info@reberberegnung.de
<http://www.reberberegnung.de>



REBER
Bewässerungssysteme